

Euer Garten kommt groß raus!

Gartenwelt 2024



GroJaBasicLine in Sheffield Oak mit Designeinsatz Triangle

GroJaQuattro in Walnuss co-extrudiert, Holzstruktur

GroJa®

Nordisch. Gut.

**Wind- & Sichtschutzsysteme,
Terrassendielen**

Individuell und pflegeleicht.

Garten

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

Innovation hat bei uns Tradition. Und so freuen wir uns auch in diesem Jahr, Ihnen den neuen Katalog der Gartenwelt zu präsentieren. Dieser ist – bestimmt haben Sie es schon bemerkt – deutlich umfangreicher als bisher. Und das aus gutem Grund.


Denn wir haben das komplette, bisher separate Thema Terrassendielen in die Gartenwelt integriert. So halten Sie nun eine Broschüre mit allen GroJa Produkten und Systemen rund um die perfekte Gartengestaltung in den Händen.

Von der ersten bis zur letzten Seite finden Sie darin viele neue kreative Lösungen und Produktneuheiten. Und wie Sie es von uns kennen, stehen in ihnen langjährige Erfahrung und unsere Leidenschaft für höchste Qualität und überzeugende Funktionalität.

Dabei orientieren wir uns von der Funktion bis zum Design nicht nur an neuen Gestaltungstrends, sondern vor allem auch an den Wünschen der Kunden. Deshalb macht uns heute schon ein bisschen stolz, dass zahlreiche geschützte Gebrauchsmuster unserer Systeme bereits seit über 60 Jahren auf dem Markt etabliert sind und mit einem echten Gewinn an Lebensqualität immer mehr Menschen begeistern.

Aber jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude an unserer Produktvielfalt und den Highlights 2024. Entdecken Sie die Neuheiten der GroJa Gartenwelt und lassen Sie sich bei der Gestaltung Ihres persönlichen Traumgartens inspirieren.

Herzliche Grüße aus Ostfriesland

 Helger Groen
 Henning Groen
 Adonis Kabashi
 Adonis Kabashi

Drei Köpfe, ein gemeinsames Ziel: die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Geschäftsführung von GroJa teilt sich heute (von links nach rechts) Adonis Kabashi, Henning Groen und Helger Groen.



Wind- & Sichtschutzsysteme s. 12–125



Terrassendielen s. 126–163



Schauen Sie rein: Jederzeit online!



Unsere Kataloge und Montageanleitungen
stehen online als Download zur Verfügung



Informationen, Produkte, Montageanleitungen

Auf unserer Internetseite unter www.groja.de können Sie sich einen Überblick über unsere große Produktvielfalt verschaffen. Neben aktuellen Inhalten zum Unternehmen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier ausführliche Produktinformationen und Kontaktmöglichkeiten. Im Download Center stellen wir Ihnen unsere Kataloge, Produkthinweise und Montageanleitungen zum Download

zur Verfügung. So haben Sie immer vollen Zugriff auf alle wichtigen Unterlagen. Mit dem Dekorfinder erleichtern wir Ihnen die Auswahl, wenn es um Dekore und Farben für Dach- und Fassadenprofile geht. Und wenn Sie unser Team verstärken und ein GroJaner werden möchten, finden Sie online auch unsere aktuellen Stellenangebote.

Folgen Sie uns in den Sozialen Medien



Hier gibt es viel zu sehen! Auf unseren Social Media Kanälen teilen wir spannende Einblicke in unser Unternehmen, unsere Produkte und Wissenswerte rund um das Thema Garten mit Ihnen. Egal ob interessante Informationen oder stilvolle Kombinationsmöglichkeiten – wir halten Sie auf dem Laufenden und versorgen Sie mit wichtigen News.



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

Vorwort	2	Neuheiten 2024	10
Alles Gute! Aus dem Norden	6	Produktion	165
Qualität hat nordisch gute Gründe	8	Impressum	167

Wind- & Sichtschutzsysteme

Materialübersicht	12 – 13	Besonderheiten	
Kurz erklärt: Unsere Zaunvarianten	14 – 15	GroJaMix-It System	16 – 17
GroJaFertigzaun	32 – 37	Gartenarchitekt	18 – 19
GroJaSolid Steckzaun	38 – 47	GroJa Designeinsätze	20 – 23
GroJaSolid Grande	48 – 57	GroJa XL-Designeinsätze	24 – 25
GroJaSolid Grande Premium	58 – 63	GroJaGlow	26
GroJaSolid Rhombus	64 – 67	GroJaSolid Hochbeet	30 – 31
GroJaLumino Aluminium-Steckzaun	68 – 71	GroJaFertigzaun Vorgartenzaun	34 – 37
GroJaBasicLine PVC-Steckzaun	72 – 79		
GroJaBasicLine Schmal	80 – 85		
GroJaBasicLine Premium	86 – 91		
GroJaViento Designzaun	92 – 97	Problemlöser	
GroJaAmbiente Glas-Sichschutz	98 – 103	Variabler Eckpfosten	27
GroJaPiemo HPL-Sichschutz	104 – 107	Montageadapter	28
GroJaPiemo HPL-Steckzaun	108 – 113	Extra langer Pfosten	28
GroJaPiemo HPL-Fertigzaun	114 – 115	Universalleiste	29
GroJa Torsysteme	116 – 117	Klemmschiene	96

Zubehör		Zubehör	
Zubehör zusammenstellen	118 – 119	Zubehör zusammenstellen	118 – 119
BPC-Steckzaunpfosten & Zubehör	120	BPC-Steckzaunpfosten & Zubehör	120
Mix-It & Zubehör	121	Mix-It & Zubehör	121
Alu-Steckzaunpfosten & Zubehör	122	Alu-Steckzaunpfosten & Zubehör	122
Variabler Alu-Eckpfosten & Zubehör	123	Variabler Alu-Eckpfosten & Zubehör	123
Alu-Sichschutzpfosten & Zubehör	124	Alu-Sichschutzpfosten & Zubehör	124
BPC-Fertigzaunpfosten & Zubehör	125	BPC-Fertigzaunpfosten & Zubehör	125

Terrassendielen

BPC Terrassendielen	126 – 163	Terrassendielen	
Kurz erklärt: Alles für Ihre Terrasse	128	Einleitung	152
		GroJaSolid Entrada & Novel	154
		GroJaQuattro	158
Unterkonstruktionen		Zubehör	
GroJaBPC-UK/GroJaAlu-UK	131	GroJaDeck System Alu-UK	132 – 135
GroJaDeck System Alu-UK	132 – 149		
Aufbau/ Montage	150 – 151		

Terrassendielen



BPC

kein
Streicheneinfache
Montage

nachhaltig

Für jede Wohl- fühloase die richtige Diele

BPC-Terrassendielen

Um Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Designs bieten zu können und gleichzeitig eine Terrassendiele, die allen Anforderungen gerecht wird, gliedert sich unser Sortiment in zwei Hauptbereiche: GroJaSolid und GroJaQuattro. Alle Terrassendielen sind aus BPC. Unsere Terrassendielen werden aus einer Kombination aus Bambusfasern und Kunststoff gefertigt, was diese Dielen besonders nachhaltig macht.

Eigenschaften

- Drei hochwertige Varianten in unterschiedlichen Höhen und Breiten
- UV-beständig und farbecht
- Besonders nachhaltig
- Die GroJaDeck System Alu-UK vereinfacht einen stabilen Aufbau

Kurz erklärt: Alles für Ihre Terrasse

Unterkonstruktionen

Zur einfachen und stabilen Montage aller GroJa Terrassendielen finden Sie in unserem Sortiment die passende Unterkonstruktion und vielfältiges Zubehör. Jetzt neu: Mit der innovativen GroJaDeck System Alu-UK lassen sich Terrassendielen im Handumdrehen verlegen.

GroJaAlu-UK

S. 130

GroJaDeck System Alu-UK

S. 132

Materialien




Die passende BPC-Unterkonstruktion für unser BPC-Terrassendielen-Sortiment. Die GroJa BPC-UK eignet sich sehr gut für Terrassen mit geringer Aufbauhöhe, ist splitterfrei und weitestgehend unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall.

GroJaBPC-UK

S. 130

Materialien



Terrassendielen

Die hochwertigen GroJaSolid Entrada BPC-Hohlkammerdielen sind in drei verschiedenen Trendfarben und zwei Oberflächenvielfalt erhältlich. Die große für viele Gestaltungsmöglichkeiten in Ihrem Garten.

GroJaSolid Entrada

S. 152



Materialien



Unsere GroJaSolid Novel Massivdielen aus BPC zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit aus und eignen sich daher besonders für Bereiche, die einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z.B. Café- oder Restaurantterrassen.

GroJaSolid Novel

S. 152



Materialien



Unsere GroJaQuattro Terrassendielen aus BPC bieten zwei moderne Dekore vereint in einer Terrassendiele und eignen sich hervorragend als Boden für das Wohnzimmer im Grünen. Entscheiden Sie ganz spontan, welche Seite am besten zu Ihrem Garten passt.

GroJaQuattro

S. 158



Materialien



Unterkonstruktionen

Tipp

Die GroJa BPC-Unterkonstruktion eignet sich sehr gut für Terrassen mit geringer Aufbauhöhe.

GroJaBPC-UK / GroJaAlu-UK

Vorteile gegenüber Holz

- Besonders langlebig
- Witterungsbeständig
- Resistent gegen Pilz- und Insektenbefall

Für unser BPC-Terrassendielen-Sortiment erhalten Sie bei uns natürlich auch die passende BPC- oder alternativ die Alu-Unterkonstruktion.
BPC ist ein Verbundwerkstoff aus Bambus, Kunststoff und Additiven, splittet aufgrund seiner Struktur nicht wie Holz und ist weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß und Pilzbefall.



GroJaBPC-UK / GroJaAlu-UK				Farbe	Länge	Größe in mm (ca.)	Artikelnummer	VE	€/VE
1	BPC-Unterkonstruktion			Schwarz	5,00 m	50 x 28	21081 28050 50410	lfm	4,99
2	Alu-Unterkonstruktion			Schwarz	4,00 m	29 x 49	21081 29159 00001	lfm	8,95
3	Abschlusswinkel	40 x 60		Schwarz	2,90 m	40 x 60	21081 50040 29410	lfm	5,99
	Abschlusswinkel	40 x 60		Grau	2,90 m	40 x 60	21081 50040 29310	lfm	5,99
	Abschlusswinkel	40 x 60		Braun	2,90 m	40 x 60	21081 50040 29110	lfm	5,99
4	Alu-Abschlusswinkel	40 x 60		Silber	2,90 m	40 x 60	21081 50040 29910	lfm	6,99
	Alu-Abschlusswinkel	40 x 60		Anthrazit	2,90 m	40 x 60	21081 50040 29010	lfm	6,99
5	Trägerklammer Metall für BPC-UK ohne Schrauben/Dübel, Materialbedarf je m²: ca. 10 Stk.			Silber			21081 80010 10020	50 Stk.	26,95
6	Universal-Einzel-Klammer Edelstahl inkl. Schrauben, Befestigung erste und letzte Dielle, Materialbedarf 4 Stk./je lfm			Schwarz			21081 10000 02020	25 Stk.	19,95
7	Universal-Doppel-Klammer Edelstahl inkl. Schrauben und Bit, passend für ca. 10 m²			Schwarz			21081 10000 01020	250 Stk.	99,95

Hinweis Nr. 6 & 7: Die Universal-Klammern sind für alle Dielen geeignet, sofern eine bauseits vorhandene Unterkonstruktion genommen wird (ggf. für die Verschraubung vorbereiten).



Die hochwertige Alu-Unterkonstruktion in bewährter GroJa-Qualität wird in einem eleganten Schwarz pulverbeschichtet.

Ein System, das überzeugt

Die GroJaDeck System Alu-UK ist der Problemlöser, wenn es um die Verlegung Ihrer Terrassendielen geht. Mit der von GroJa eigene entwickelten innovativen Alu-Unterkonstruktion und den dazugehörigen Clips lassen sich Ihre Terrassendielen kinderleicht montieren. Bereits verlegte Dielen können sogar nachträglich ausgetauscht werden.

Machen Sie sich keine Sorgen mehr über Pilzbefall, morsches Holz, verzogene Konstruktionen oder eine aufwendige Montage und profitieren Sie von den unzähligen Vorteilen unserer hochwertigen Alu-Unterkonstruktion.

Im Vergleich zu Holz bietet Aluminium nämlich nicht nur eine höhere Belastbarkeit und Formstabilität, sondern ist dazu auch witterungsbeständig und äußerst langlebig.

Vorteile

- Einfache, zeitsparende Montage
- Geringes Gewicht
- Einzelne Dielen austauschbar
- Witterungsbeständig
- Stabil und formfest

Für eine besonders schnelle und einfache Montage Ihrer Terrassendielen



GroJaDeck System Alu-UK

Zubehör

Alu-Unterkonstruktion

-  **Aluminium-Unterkonstruktion**
(2,90 m Schiene)
-  **Alu-UK Set**
30 cm Querstreben
-  **Profilverbinder**
zur Verbindung der Alu-UK Schienen mit den Querstreben
-  **Alu-Verbinder**
zur Verlängerung der Alu-UK-Schienen
-  **Befestigungswinkel**
zur Befestigung der Alu-UK am Boden

Unterbau

-  **Verstellfuß**
zum Ausgleichen von Höhenunterschieden
-  **Bodenplatte**
für einen festen Stand auf ebenem Untergrund

Befestigungszubehör für die Dielen

-  **Universal-Clip**
zur Befestigung der Dielen an der Alu-UK
-  **Start- & Endklemme**
zur Befestigung der Dielen an der Alu-UK
-  **Verbindungsdübel**
zur Verbindung von Hohlkammerdielen

Zubehör für die Frontblende

-  **Frontblende & Frontblende längs**
für einen sauberen Abschluss
-  **Blendencap**
zur Montage der Frontblende an der Alu-UK
-  **Endkappen**
für die Frontblenden
-  **Außenecke**
für die Frontblende



Ausgereiftes Verlegesystem

Wir bieten Ihnen eine außergewöhnlich solide und einfach zu montierende Unterkonstruktion, die Ihnen den größtmöglichen Gestaltungsspielraum Ihrer Wunschterrasse ermöglicht.


Ob Universal-Clips, Profilverbinder oder Frontblenden – mit dem praktischen Zubehör von GroJa steht Ihrer neuen Terrasse nichts mehr im Wege.

GroJaDeck System Alu-UK

Zubehör

Zubehörteile

- | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Aluminium-Unterkonstruktion (Schiene) | 8 | Universal-Clip |
| 2 | Alu-UK Set (Querstreben) | 9 | Start- & Endklemme |
| 3 | Profilverbinder | 10 | Verbindungsdübel |
| 4 | Alu-Verbinder | 11 | Frontblende |
| 5 | Befestigungswinkel | 12 | Blendenclip |
| 6 | Verstellfüße (verschiedene Höhen) | 13 | Endkappe |
| 7 | Bodenplatte | 14 | Außenecke |



GroJaDeck System Alu-UK

Unterkonstruktion



revolutionär
& innovativ



beständig
& stabil



einzelne Dielen
austauschbar



einfache
Montage



zeitsparende
Montage

Flexibel – einfach – montagefreundlich

Mit der GroJaDeck System Alu-UK haben wir eine innovative Unterkonstruktion aus Aluminium für Terrassendielen entwickelt, die mit einem praktischen Klicksystem die Verlegung vereinfacht und für langfristige Stabilität sorgt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Unterkonstruktion schnell und ohne spezielles Werkzeug montieren. Im Baukastenprinzip lässt sich die Alu-UK problemlos an jede Terrassengröße anpassen.

Die GroJaDeck System Alu-UK sorgt für mehr Sicherheit. Die Terrasse bleibt selbst bei hoher Belastung stabil. Ein weiterer großer Vorteil: Auch nachträglich können einzelne Dielen ausgetauscht werden, z. B. bei partieller Beschädigung. Eventuelle Höhenunterschiede können durch unsere höhenvariablen Verstellfüße angepasst und ausgeglichen werden.



Die Alu-UK sowie alle Zubehörteile werden unter Einhaltung höchster Standards in bewährter GroJa-Qualität produziert.



Vorteile

Mit den praktischen Verbindungsdübeln lassen sich Hohlkammerdielen einfach und sicher verlagern. Gleichzeitig wird ein einheitlicher Stoßabstand gewährleistet. Die Verbindungsdübel sind in runder und eckiger Ausführung erhältlich.

Unterkonstruktion

GroJaDeck System Alu-UK

Alu statt Holz

Eine nachhaltige Entscheidung, die sich auszahlt

Die GroJaDeck-Alu-Unterkonstruktion wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt, damit sie den höchsten Ansprüchen unserer Kunden genügt. Neben der einfachen Verarbeitung hat Aluminium im Vergleich zu Holz einige Vorzüge.


Ob Sommerhitze, frostiger Winter oder herbstliche Regengüsse – einer Terrassenunterkonstruktion aus Aluminium können Wetterlaunen nichts anhaben.

Immer mehr Terrassenliebhaber setzen daher auf das langlebige, belastbare und formstabile Material.

Vorbei sind die Zeiten von morschen und maroden Unterkonstruktionen. Mit der GroJaDeck System Alu-UK brauchen Sie sich keine Gedanken mehr um Ihre Terrasse machen.

Einfach verlegen und genießen.

Haltbarkeit im Vergleich



Vorteile

- Formstabil und verzugsfrei
- Witterungsbeständig
- Einfach zu verarbeiten
- Besonders belastbar
- Extrem langlebig



Stabiler Ausgleich

Verstellfüße bei Gefälle oder Unebenheiten

Beim Bau einer Terrasse ist das Errichten der Unterkonstruktion sehr zeitintensiv, vor allem wenn der Untergrund sehr uneben ist und die Aufstellfläche aufwendig ausgerichtet werden muss.

Mit den höhenvariablen Verstellfüßen von GroJa lässt sich die Alu-Unterkonstruktion ganz einfach an unterschiedliche Bodengegebenheiten anpassen.

Ein Unterbau mit Verstellfüßen gleicht das Niveau auf unebenem Untergrund mit wenigen Handgriffen stufenlos aus. Dafür muss die Fläche nicht erst zeit- und kostenaufwendig vorbereitet werden. Außerdem lassen sich mittels der Verstellfüße auch höhere Terrassenaufbauten realisieren. Dies dient einer guten Luftzirkulation und macht die Terrasse langlebiger.



Vorteile

- Hohe Belastbarkeit und stabile Lastverteilung
- Einfache Montage
- Erhältlich in fünf verschiedenen Höhen
- Witterungsbeständig



MP1

25–40 mm



MP2

40–70 mm



MP3

60–100 mm



MP4

90–100 mm



MP5


150–270 mm

GroJaDeck System Alu-UK

Unterkonstruktion



Klicken,
schrauben,
fertig



Die GroJa Universal-Clips

Zur unsichtbaren Befestigung der Dielen an der Alu-UK dienen die praktischen Universal-Clips. Einfach in die Schienen geklickt und in die Nut der Dielen eingeschoben, wird der Clip abschließend mit einer Schraube befestigt. Auf diese Weise werden die Dielen-Reihen schnell und kinderleicht verlegt.

Einzelne Dielen können so sogar im Nachhinein ganz einfach ausgetauscht werden. Gleichzeitig wird mit den Universal-Clips der nötige Dehnungsabstand gewährleistet.

Vorteile

- Kinderleichte Handhabung
- Einzelne Dielen im Nachhinein austauschbar
- Gewährleistet regelmäßigen Dielenabstand
- Zeitsparende Montage



GroJaDeck System Alu-UK


Unterkonstruktion

Hochwertige Frontblenden

Für den perfekten Randabschluss

Für eine ansprechende Gesamtoptik der neuen Terrasse dienen unsere zeitlosen Frontblenden. Diese werden ganz einfach auf die zuvor an der Alu-Unterkonstruktion befestigten Blendenclips aufgesteckt. Abschließend nur noch die Außenecken auf die Frontblenden stecken und fertig.

Der Abschluss durch eine Seitenverblendung wertet die gesamte Terrasse nicht nur optisch auf, sondern verdeckt bei ebenerdiger Verlegung auch unschöne Kabel, Bauteile oder den freien Blick auf die Unterkonstruktion.



Stabil und sicher – Schritt für Schritt spürbar



Klassische Unterkonstruktionen z.B. aus Holz sind nicht dauerhaft und können mit der Zeit ihre Tragfähigkeit verlieren. Dieses Problem wollen wir mit GroJaDeck System Alu-UK beheben und in Zukunft verhindern. Hierfür werden sowohl die Alu-UK als auch alle Zubehörteile unter Einhaltung höchster Standards in bewährter GroJa-Qualität produziert. Speziell entwickeltes Zubehör verleiht der Alu-Unterkonstruktion Stabilität und sorgt so für mehr Sicherheit.

Gut zu wissen

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden kann die Alu-UK auch auf Verstellfüßen aufgebaut werden. Diese sind in fünf verschiedenen Höhen verfügbar und werden ganz einfach an den Stellfüßen der Alu-UK befestigt (s.S. 14-0).

1	2	3	4	5	6	7
Alu-UK (Schiene)	Alu-UK Set (Querstreben)	Universal-Clip	Verbindungsdübel	Blendenclip	Endklemme	Frontblende & Frontblende längs

GroJaDeck System Alu-UK						
	Alu-UK (Schiene)		Größe in mm (ca.)	Farbe	Artikelnummer	VE
1	Alu-UK (Schiene)		35 x 52	Anthrazit	21081 290G59 00100	lfm
2	Alu-UK set (Querstreben) 2 Stück à 0,30 m		35 x 52	Anthrazit	21081 290G59 10130	2 Stk.
3	Universal-Clip (inkl. Schrauben + Bit) für GroJaDeck System Alu-UK, Flächenverlegung, passend für ca. 5 m² Dielen			Schwarz	21081 290G59 00190	125 Stk.
	Universal-Clip (inkl. Schrauben + Bit) für GroJaDeck System Alu-UK, Flächenverlegung, passend für ca. 10 m² Dielen			Schwarz	21081 290G59 00200	250 Stk.
4	Verbindungsdübel rund zum Verlängern von GroJaQuattro-Hohlkammerdielen			Schwarz	21081 290G59 00220	5 Stk.
	Verbindungsdübel eckig zum Verlängern von GroJaEnrada-Hohlkammerdielen			Schwarz	21081 290G59 00230	5 Stk.
5	Blendenclip (inkl. Schrauben) für GroJaDeck Alu-UK, Befestigung der Frontblenden			Schwarz	21081 290G59 00240	10 Stk.
6	Universal-Endklemme (inkl. Schrauben + Bit) für GroJaDeck System Alu-UK, Befestigung erste und letzte Dielen			Schwarz	21081 290G59 00250	25 Stk.
7	Frontblende (Alu)			Anthrazit	21081 290G59 10100	1 Stk.
	Frontblende längs (Alu)			Anthrazit	21081 290G59 10110	1 Stk.



Vorteile

- Einfache Montage mit nur einem Bit
- Innovative Alu-Konstruktion
- Einzelne Dielen können nachträglich ausgetauscht werden
- Revolutionär
- Beständig / stabil
- Zeitsparende Montage

8	9	10	11	12	13	14
Endkappe Frontblende & Frontblende längs	Frontblende Außenecke	Befestigungs-winkel	Profilverbinder	Alu-Verbinder	Verstellfuß	Bodenplatte

GroJaDeck System Alu-UK						
	Endkappe Frontblende (links + rechts)	Endkappe Frontblende längs (links + rechts)	Frontblende Außenecke (links + rechts)	Befestigungswinkel, Befestigung der GroJaDeck System Alu-UK am Untergrund	Profilverbinder (inkl. Schrauben) Befestigung der Alu-UK Set Querstreben an der Alu-UK Schiene	Alu-Verbinder (inkl. Schrauben) Verbindung von zwei GroJaDeck Alu-UK Schienen
8	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit			
9						
10				Schwarz		
11				Schwarz		
12			3,5 x 20	Schwarz		
13	MP1 Verstellfuß (25-40 mm)	MP2 Verstellfuß (40-70 mm)				
	MP3 Verstellfuß (60-100 mm)	MP4 Verstellfuß (90-160 mm)				
	MP5 Verstellfuß (150-270 mm)					
14	Bodenplatte		160 x 160 x 11,5	Schwarz		

Standfest und tragfähig

Der Verstellfuß ist in fünf verschiedenen Höhen erhältlich.

MP1MP2MP3MP4MP5

21081 290G59 00260	5 Paar	6,49
21081 290G59 00270	5 Paar	6,49
21081 290G59 00310	1 Paar	5,95
21081 290G59 00280	10 Stk.	10,49
21081 290G59 00210	10 Stk.	10,95
21081 290G59 00285	10 Stk.	9,95
21083 94254 00010	1 Stk.	4,29
21083 94407 00010	1 Stk.	4,29
21083 94601 00010	1 Stk.	6,49
21083 94901 60010	1 Stk.	6,49
21083 94150 27010	1 Stk.	8,69
21081 290G59 00320	1 Stk.	3,95

Kinderleichter Aufbau

Schritt für Schritt zur neuen Terrasse



Mit den UK-Sets und den Profilverbindern wird ohne aufwendiges Zuschneiden der richtige Abstand von 300 mm der Alu-UK eingehalten.



Für einen festen Stand auf ebenem Untergrund können die Bodenplatten verwendet werden.



Zum Ausgleich von Gefällen kann die Alu-UK auf Verstellfüßen aufgebaut werden. Diese sind in fünf verschiedenen Varianten verfügbar.



Um die Alu-UK bei Bedarf zu verlängern, werden diese beidseitig mit den Alu-Verbindern und den mitgelieferten Schrauben verbunden.



Bei Bedarf kann die Alu-UK auch direkt am Boden befestigt werden. Hierzu dienen die Befestigungswinkel.



So entsteht im Handumdrehen eine stabile und beständige Rahmenkonstruktion.



Vor dem Verlegen der Dielen werden die Endklemmen angebracht, in welche die ersten Dielen eingeschoben und verschraubt werden.



Zur Befestigung der Dielen dienen die Universal-Clips. Diese werden ganz einfach in die UK-Schienen eingeschoben oder reingeklickt.



Die Universal-Clips werden in die Nut der Dielen geschoben und sorgen automatisch für den korrekten Abstand zwischen zwei Dielenreihen.



Nach jeder Dielenreihe werden die Universal-Clips verschraubt. So wird ein sicherer Halt jeder einzelnen Diele gewährleistet.



Für einen hochwertigen Gesamteindruck können die Frontblenden mit Außenecken und Endkappen verwendet werden.



Für die Montage der Frontblenden werden die Blendclips seitlich an die Alu-UK geschraubt. Die Blenden werden dann einfach eingeklickt.

GroJaSolid & GroJaQuattro

Terrassendielen

kein
Streichen

nachhaltig

moderne
Optikeinfache
Montage

Nachhaltigkeit trifft Wohlfühlweise

Um Ihnen eine breite Auswahl an verschiedenen Designs bieten zu können und gleichzeitig eine Terrassendiele, die allen Anforderungen gerecht wird, gliedert sich unser Sortiment in zwei Hauptbereiche: **GroJaSolid** und **GroJaQuattro**.

Die einzelnen Bereiche unterscheiden sich hauptsächlich durch das verwendete Material. Für GroJaSolid Terrassendielen wird z.B. eine Kombination aus Bambusfasern und Kunststoff (BPC) verarbeitet, was diese Dielen besonders nachhaltig macht.

Die co-extrudierte GroJaQuattro Wendediele überrascht mit ihrer Vielseitigkeit. Sie ist gleichzeitig mit zwei modernen Dekoren in Steingrau und Walnuss ausgestattet. Darüber hinaus können Sie zwischen einer natürlichen Holzstruktur oder einer Feinstruktur wählen. Die GroJaQuattro Massivdielen in Breitoptik vereinen hingegen die beiden Strukturen in einer Diele. Eine Seite weist die Holz- und die andere die Feinstruktur auf. Hier können Sie sich zwischen den zwei Dekoren entscheiden.

Unsere Terrassendielen sind innerhalb der einzelnen Bereiche in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Massivdielen sind die richtige Wahl, wenn es um die aufwendige Terrassengestaltung mit individuellen Formen geht. Eine große Auswahl an Farben und verschiedenen Effekt-Dekoren lassen die Terrasse zum Hingucker werden. GroJa Terrassendielen sind nicht nur sehr witterungsbeständig und schön anzuschauen, durch verschiedene Oberflächen und den Einsatz splitterfreier Werkstoffe fühlen sie sich auch besonders gut an.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Terrasse haben, ist eine stabile und langlebige Unterkonstruktion besonders wichtig. Wir haben ein innovatives System entwickelt, welches eine außergewöhnlich solide Basis bildet und die schnelle und einfache Montage von Terrassendielen gewährleistet. Mit der GroJaDeck System Alu-UK und dem umfangreichen praktischen Zubehör steht Ihrer neuen Wohlfühlweise nichts mehr im Wege.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere verschiedenen Modelle und ihre Vorteile im Einzelnen näher vor. Bei Fragen zur Montage oder den einzelnen Produkten wenden Sie sich gerne an Ihren GroJa-Fachhändler.

100% Vielfalt

Dank unterschiedlicher Farben und Oberflächen bieten die Terrassendielen von GroJa viel Raum für Gestaltungsmöglichkeiten.

Vorteile

- Sehr pflegeleicht
- Keine Splitter- oder Rissbildung
- Stabil und strapazierfähig
- Wasserabweisend
- Nie mehr streichen

GroJaSolid Entrada BPC

GroJaSolid Novel BPC

GroJaQuattro BPC co-extrudiert

GroJaSolid Entrada & Novel



BPC

kein
Streichen

nachhaltig

einfache
Montage

GroJaSolid Novel in Grau, Bootssteigriffelung

GroJaSolid Entrada – Hohlkammerdielen


GroJaSolid Entrada Hohlkammerdielen bestehen aus Bambus-Polymer-Composite (BPC), einem Werkstoff aus Bambusfasern und Kunststoff. Die Herstellung erfolgt ohne Klebstoffe. Zur Verlegung sind keine Spezialwerkzeuge notwendig. Sie können die Dielen genauso wie Holz mit Säge, Bohrer oder einem Akkuschrauber bearbeiten.

Die Hohlkammerdielen sind wasserabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Insektenfraß, Pilzbefall oder Rissbildung und dadurch besonders langlebig. Die GroJaSolid Entrada ist in drei verschiedenen Trendfarben erhältlich. Mit unserem speziellen Zubehör für Terrassendielen können die Hohlkammerdielen schnell und einfach montiert werden.

GroJaSolid Novel – Massivdielen


Für Terrassenflächen mit kreis- oder bogenförmigen Rändern eignen sich unsere **GroJaSolid Novel** Massivdielen am besten. Die Dielen können wie Holz bearbeitet und individuell in Form geschnitten werden. Abschlusswinkel, die üblicherweise das Eindringen von Wasser in die Hohlkammern verhindern, werden hier nicht zwingend benötigt.

Ein weiterer Vorteil liegt in der höheren Belastbarkeit. Die Massivdielen eignen sich besonders für Bereiche, die einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind, wie z. B. Café- oder Restaurantterrassen.



Angenehme Oberflächen,
die Ihre Füße lieben werden


Farbauswahl und Oberflächen:



GroJaSolid in Schwarz



GroJaSolid in Grau



GroJaSolid in Braun

GroJaSolid Entrada & Novel



1 GroJaSolid Entrada Hohlkammerdielen



2 GroJaSolid Novel Massivdielen

Farbauswahl



Schwarz



Grau



Braun

GroJaSolid		Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Artikelnummer	€/m²	€/l/m
1	Entrada (Hohlkammerdielen)	140 x 22	4,00 m	Schwarz	21081 28140 40410	56,79	7,95
	Entrada (Hohlkammerdielen)	140 x 22	4,00 m	Grau	21081 28140 40420	56,79	7,95
	Entrada (Hohlkammerdielen)	140 x 22	4,00 m	Braun	21081 28140 40430	56,79	7,95
2	Novel (Massivdielen)	140 x 20	4,00 m	Schwarz	21081 28240 40410	71,07	9,95
	Novel (Massivdielen)	140 x 20	4,00 m	Grau	21081 28240 40420	71,07	9,95
	Novel (Massivdielen)	140 x 20	4,00 m	Braun	21081 28240 40430	71,07	9,95

Pflegetipp


Variationen in der Farbe und der Struktur sind rohstoffbedingt und zulässig. Der Belag bekommt dadurch ein natürlicheres Erscheinungsbild. Die Oberfläche kann durch geeignete Gleiter unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt werden.

Geräte bei neuen Terrassen können bei der Verdunstung von Regenwasser Flecken auftreten. Das ist ein zeitlich begrenztes Phänomen und verschwindet in der Regel nach

1–2 Monaten von selbst. Man kann diese Flecken auch mit Wasser und etwas Spülmittel entfernen und mit feiner Stahlwolle abreiben. Sollten Verunreinigungen wie Schmutz oder Grünbelag auftreten, können diese mit warmem Wasser und Terrassenreiniger entfernt werden.

Weitere Informationen und Garantiebestimmungen auf www.groja.de oder in der Montageanleitung.

Beispiele Montage-Zubehör



GroJaDeck System Alu-UK
siehe ab Seite 132



Verstellfüße
siehe Seite 143



BPC-Unterkonstruktion
siehe Seite 131



GroJaEntrada in Grau, Bootsgriffelung

GroJaQuattro



BPC

kein
Streichen

nachhaltig

einfache
Montage

Tipp

Die **GroJaQuattro** Wendediele ist dank ihrer Holzmaserung ein echter Hingucker!



GroJaQuattro in Walnuss co-extrudiert, Holzstruktur

GroJaQuattro – Wendediele

Mit unseren **GroJaQuattro** Wendedielen müssen Sie sich nicht mehr sofort entscheiden, probieren Sie bequem zuhause aus, welche Farbe optimal zu Ihrem Garten und Ihren Bedürfnissen passt.

Die formstabilen Dielen bestehen aus BPC (Bambus-Polymer-Composite), einem besonders robusten Materialmix. Sie sind sowohl als Hohlkammer- und als Massivdielen erhältlich. Für einen besonders edlen Look können Sie sich hier auch für eine Breitoptik entscheiden (s.S. 160–161).



Gut zu wissen

Mit den **GroJaQuattro** Terrassendielen gehört lästiges Nachstreichen der Vergangenheit an. Dennoch müssen Sie nicht auf eine natürliche Holzoptik verzichten, da die co-extrudierten Terrassendielen eine fühlbare Holz- oder Feinstruktur aufweisen.

Farbauswahl und Oberflächen:



GroJaQuattro Wendediele, Holzstruktur

2 Farben
1 Struktur




GroJaQuattro Wendediele, Feinstruktur

2 Farben
1 Struktur

Vorteile Hohlkammerdielen

- Geringes Gewicht
- Leicht zu verarbeiten
- Top Preis-Leistung




Wendediele mit Holzstruktur

Wendediele mit Feinstruktur

Vorteile Massivdielen


- Hohe Tragfähigkeit
- Lange Lebensdauer
- Sehr formstabil



Wendediele mit Holzstruktur

Wendediele mit Feinstruktur

GroJaQuattro Breitoptik



GroJaQuattro – Breitoptik

Auch die **GroJaQuattro** in Breitoptik bietet alle Vorteile einer Massivdielen. Sie ist besonders splitter- und reißfest, weshalb sie sich z. B. ideal als Poolumrandung eignet.


Die BPC-Terrassendielen bestehen aus einem besonders robusten Materialmix (Bambus-Polymer-Composite) und erlauben kein Eindringen von Wasser. Sie sind äußerst formstabil und sehr witterungsfest. Die GroJaQuattro Wendedielen in edler Breitoptik bieten zwei Strukturen (Holz- und Feinstruktur) vereint in einer Dielen.

Farbauswahl & Oberflächen:



Vorteile Massivdielen

- Hohe Tragfähigkeit
- Lange Lebensdauer
- Sehr formstabil



Bei der Massivdielen in Breitoptik sind zwei Strukturen in einer Dielen vereint.



GroJaQuattro



1 GroJaQuattro
Hohlkammerdielen



2 GroJaQuattro
Massivdielen



3 GroJaQuattro
Massivdielen Breitloptik

Farbauswahl



Steingrau
co-extrudiert



Walnuss
co-extrudiert


GroJaQuattro		Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Artikelnummer	€/m²	€/l/m
1	Hohlkammerdielen (beids. Holzstruktur)	136 x 21,5	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 211136 40010	87,87	11,95
	Hohlkammerdielen (beids. Holzstruktur)	136 x 21,5	5,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 211136 40510	87,87	11,95
	Hohlkammerdielen (beids. Feinstruktur)	136 x 21,5	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 211136 40020	87,87	11,95
	Hohlkammerdielen (beids. Feinstruktur)	136 x 21,5	5,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 211136 40520	87,87	11,95
2	Massivdielen (beids. Holzstruktur)	140 x 20	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 211136 40030	99,64	13,95
	Massivdielen (beids. Feinstruktur)	140 x 20	4,00 m	Steingrau/Walnuss co-extr.	21081 211136 40040	99,64	13,95
3	Massivdielen in Breitloptik (eins. Holzstruktur / eins. Feinstruktur)	187 x 20	4,00 m	Steingrau co-extr.	21081 211136 40060	106,68	19,95
	Massivdielen in Breitloptik (eins. Holzstruktur / eins. Feinstruktur)	187 x 20	4,00 m	Walnuss co-extr.	21081 211136 40050	106,68	19,95

Pflege­tip­p


Die Vorteile einer co-extrudierten Dielen liegen auf der Hand. Durch eine spezielle Kunststoffummantelung sind die Dielen unempfindlich gegenüber Schutz, Fetten und Abnutzung und nehmen im Gegensatz zu Holz sehr wenig Wasser auf. Diese Ummantelung schützt zudem die Farben vor dem Verblässen, sodass Sie lange Freude an den modernen Dekoren haben. Durch die besondere Weiterverarbeitung erhalten diese Dielen ihre ausgefallene Optik mit natürlichen Holzstrukturen.

Die **GroJaQuattro** Dielen bitte nur mit warmem Wasser und geeignetem Terrassenreiniger säubern. Feste Anhaftungen mit einer Kunststoffbürste lösen. Die Vermeidung von Stahlwolle zwingend vermeiden, diese würde unschöne Kratzer auf der Kunststoffummantelung hinterlassen. Die Oberfläche kann durch nicht färbende Gleiter (Edelstahl oder Kunststoff) unter allen Möbeln, Blumenkübeln oder Schirmständern vor Kratzern und anderen Beschädigungen geschützt werden.

Beispiele Montage-Zubehör



GroJaDeck System Alu-UK
siehe ab Seite 132



Alu-Abschlusswinkel
siehe Seite 131



Alu-Unterkonstruktion
siehe Seite 131



BPC-Unterkonstruktion
siehe Seite 131

Die GroJa Produktion



Langlebigkeit dank Kunststoff

- Hohe Stabilität
- Keine Splitter- oder Rissbildung
- Äußerst pflegeleicht
- Kein Streichen
- Sehr strapazierfähig
- Langanhaltende Farbintensität

Viele Gartenbesitzer entscheiden sich wegen des natürlichen Charakters für einen Zaun und Terrassendielen aus Holz. Echtholz erfordert jedoch sorgfältige Pflege und eine regelmäßige Auffrischung des Anstrichs oder der Lasierung, damit es wirksam gegen Schädlingsbefall und Witterungseinflüsse geschützt ist. Trotzdem lässt sich bei allem Aufwand nicht immer vermeiden, dass Einzelteile im Laufe der Jahre ersetzt werden müssen.

Sichtschutzräume von GroJa dagegen werden aus strapazierfähigem und witterungsbeständigem Kunststoff hergestellt. Das macht sie extrem pflegeleicht und besonders langlebig. Mit strukturierten Oberflächen bieten sie darüber hinaus eine täuschend echt wirkende, fühlbare Holzoptik.

Für alle, denen Nachhaltigkeit besonders am Herzen liegt, sind Zaunelemente und Terrassendielen aus BPC eine interessante Alternative. Dieser innovative Werkstoff ist ein Mix aus Bambus und Kunststoff und daher leicht recyclebar.

www.groja.de

Alles an Ort und Stelle

16
Zentrale, Lager, Torfertigung,
Dach- & Fassadenprofile,



21
Oberflächentechnik



35
Vertrieb Garten, Terrassendielen, Lager



41
Lager

45
Insektenschutz,
Verfahrenstechnik



50
Lager



Gewerbestraße

Einfach Ihre Gartenidee skizzieren und ...

... online
berechnen.



Impressum

Herausgeber:
GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoffsstoffvertrieb
Gewerbestraße 16
26624 Georgsheil, Deutschland
info@groja.de | www.groja.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Holger Groen
Geschäftsführer: Henning Groen & Adonis Kabashi

Registergericht: Amtsgericht Aurich
Registernummer: HRB 634

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gem. § 27a UStG: DE116993806
Inhaltlich Verantwortlicher:
Groen & Janssen GmbH | Kunststoffsstoffvertrieb
26624 Georgsheil

Für mehr Inspirationen
folgen Sie uns auf:



Bilder:
Groen & Janssen Fotoarchiv (www.groja.de), Istock
(www.istockphoto.com), Shutterstock (www.shutter-
stock.com), AdobeStock (www.stock.adobe.com),
DESIGNSTUUV Business Fotostudio (www.business-
fotostudio.de), Engel & Helden Werbeagentur
(www.engel-helden.de), Timo Müller Photography
(www.timo-mueller.com)

Druck:
Rautenberg Druck (www.rautenbergdruck.de)

Konzeption und Gestaltung:
Agenta Werbeagentur (www.agenta.de)

Änderungsvorbehalt:
Der Groen & Janssen GmbH Kunststoffsstoffvertrieb behält
sich vor, dieses Dokument und den darin beschriebenen
Gegenstand jederzeit ohne Vorankündigung zu
ändern, insbesondere zu verbessern und zu erweitern,
sofern und soweit vertragliche Vereinbarungen oder
gesetzliche Vorgaben dem nicht entgegenstehen.

Wind- & Sichtschutzsysteme, Terrassendielen

2024

Die GroJa Produkte finden Sie bei Ihrem **GroJa-Fachhändler**.
Lassen Sie sich beraten!

GROEN & JANSSEN GmbH
Kunststoffvertrieb

Gewerbestraße 16
26624 Georgsheil

info@groja.de
www.groja.de

Mögliche Farbabweichungen zwischen
der fotografischen Darstellung im
Katalog bzw. auf dem Bildschirm und
der angegebenen Farbe in natura sind
technisch bzw. drucktechnisch bedingt.

Technische Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.

© Copyright by GroJa, Stand 01/2024

Besuchen Sie uns



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/10570-2310-1001



MIX
Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C108428

GroJa®

Nordisch. Gut.

Garten